



ИММУЛИЗ АКТИВ

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА

активирует местный иммунитет

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Наше горло является первым барьером на пути инфекций, поэтому очень важна профилактика его возможных заболеваний и своевременное лечение.

Защита более эффективна, если она начинается сразу же, при первом появлении признаков простуды. Особенно этот вопрос актуален в период межсезонья, когда иммунитет ослаблен и организм наиболее подвержен респираторным заболеваниям.



ИММУЛИЗ
АКТИВ
СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА



ДЕЙСТВИЕ СПРЕЯ

Основано на сочетании иммуномодуляторов микробного и растительного происхождения.

Свойства компонентов:

- иммуномодулирующие
- антибактериальные
- противовирусные
- противовоспалительные
- регенерирующие



ИММУЛИЗ
АКТИВ

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА



Уменьшение
дискомфорта



Устранение
патогенной
микрофлоры



Активация
местного
иммунитета



Стимуляция
Процессов
регенерации



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Лизаты бактерий *Bifidobacterium longum* и *Lactobacillus salivarius* (фрагменты разрушенных клеток бактерий, и их внутриклеточного содержимого) способствуют активации иммунитета, защищают от воспалений, ускоряют заживление ран, обладают антиаллергическими и антитоксическими свойствами.






Лизоцим - фермент, разрушающий стенки бактерий. Защищает от инфекций, оказывает иммуномодулирующее действие, обладает противовоспалительным свойством, стимулирует процессы регенерации и заживления.

Активные компоненты



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

-  **Экстракты эвкалипта, ромашки зверобоя, бадана, тысячелистника** оказывают вяжущее, антиоксидантное, антимикробное и противовоспалительное действие. Особенно эффективны против воспалений в ротовой полости и горле.
-  **Эфирное масло мяты** обладает противовирусной и антибактериальной активностью, оказывает смягчающее и противовоспалительное действие.
-  **Мятное масло** - обладает противомикробными свойствами, особенно выраженными в отношении золотистого стафилококка и ряда спорообразующих бактерий. Азулены мятного масла оказывают противовоспалительное и капилляро-укрепляющее действие.


Арт-лайф

ЛИЗАТЫ ЛАКТОБАКТЕРИЙ. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



Лизаты бактерий, попадая в организм, способствуют синтезу иммуноглобулинов, так называемому иммунному ответу на поступление тех микроорганизмов, антитела которых имеются в составе смеси лизатов и провоцируют процесс захвата болезнетворных бактерий клетками организма.

Лизаты - это только части бактерий, поэтому они абсолютно безопасны, не вызывают аллергических реакций и могут применяться людьми, имеющими непереносимость живых пробиотиков.



Анти-Лакто

ЛИЗАТЫ В СОСТАВЕ ИММУЛИЗ

В составе спрея **ИммуЛиз** используются ультрализаты.

Преимущества ультрализатов:

- Получают способом ферментативного гидролиза, позволяющего сохранить аминокислоты и витамины, устранив при этом эффект токсичности
- Высокая степень очистки*

**Ультрализаты бывают нескольких видов в зависимости от степени очистки. Чем выше степень очистки, тем более эффективен и менее токсичен лизат.*



УЛЬТРАЛИЗАТЫ В СОСТАВЕ ИММУЛИЗ



«УЛЬТРАЛИЗАТ ПЕПТИДНЫЙ ВВ-Ln» (на основе *Bifidobacterium longum*) **содержит** пептидогликаны, экзополисахариды, тейхоевые кислоты, пептиды, аминокислоты.

Действие: пептидогликаны из клеточных стенок бифидобактерий апробированы в противоожоговой терапии и как средства, ускоряющие заживление ран; интересны своими антиаллергическими свойствами и способностью нейтрализовать токсины и антитела.

Лизат показал значительно высокую способность индуцировать иммуномодулятор *интерлейкин-10*, который способен воздействовать на метаболизм клеток и тканей организма, активировать иммунокомпетентные клетки.

Интерлейкин-10 защищает организм от избыточного воздействия мощных факторов воспаления, приводящих к повреждению тканей, а также от вероятности возникновения аутоиммунных реакций. Аутоиммунные реакции – это реакции связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их.

ИММУЛИЗ
АКТИВ
СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА



УЛЬТРАЛИЗАТЫ В СОСТАВЕ ИММУЛИЗ

«УЛЬТРАЛИЗАТ ПЕПТИДНЫЙ LB-SI» (на основе *Lactobacillus salivarius*)

Состав: экзополисахариды с остатками уроновых кислот, пептиды, аминокислоты, молочная кислота, бактериоцин.

Действие: штамм *Lactobacillus salivarius* для получения лизата выделен из слюны человека. Лизат бактерии содержит бактериоцин, который непосредственно ингибирует (подавляет) конкурирующие штаммы и патогены, влияет на иммунную систему человека. Экзопполисахариды с остатками уроновых кислот отвечают за детоксикацию.



ИММУЛИЗ
АКТИВ
СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА



ЛИЗОЦИМ




Специфический фермент класса гидролаз. Имеет способность разрушать клеточные мембраны бактерий.

Входящий в состав препарата фермент добывают из белка куриных яиц. Лизоцим имеет относительно небольшой размер, состоит из 129 остатков аминокислот.

Фермент содержится в слезной жидкости, слюне, грудном молоке, в печени и селезенке, на слизистой носоглотки и ЖКТ. **Лизоцим выполняет барьерную функцию, защищая организм от различных вредоносных агентов.**

Кроме антибактериального действия средство способно стимулировать реактивные силы организма, оказывать умеренное противовоспалительное и разжижающее мокроту действие.

Нетоксичен, часто назначается в составе комплексной терапии.



Антибиотик

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ



В качестве профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.



При первых признаках и во время заболеваний горла (при простуде, гриппе, ОРВИ).



В период восстановления после заболеваний.




После процедур стоматологического характера (пломбирование, протезирование, удаление зуба, чистка зубов).

Арт-Лайн


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ




Одним - двумя нажатиями орошать полость рта 2-3 раза в сутки, после приема пищи или в промежутках между приемами пищи. Не глотать. Перед использованием взбалтывать. После использования аппликатор-распылитель промыть теплой водой.



Возьмите флакон в руку и встряхните.



Поверните наконечник распылителя под углом в 90 градусов







Поместите распылитель в рот, как показано на рисунке. Держите флакон вертикально. Распылите ИммуЛиз Актив в полость рта, нажав крышку распылителя 2-3 раза.

После употребления вытрите наконечник распылителя бумажной салфеткой и верните наконечник в первоначальную позицию.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

-  **Натуральность и безопасность.** Содержание экстрактов растений в составе позволяет избежать развития побочных эффектов. Ультрапептидные лизаты (усовершенствованная форма лизатов, полученная биотехнологами компании) являются абсолютно нетоксичными и высокоэффективными.
-  **Местное воздействие.** Активные вещества попадают сразу на место назначения и быстро воздействуют непосредственно на очаг воспаления.
-  **Высокая фармакологическая активность и экономичность.** Дисперсионная форма продукта обладает высокой фармакологической активностью действующего вещества. А значит можно использовать меньшую дозировку.
-  **Широкий спектр применения.** В комплексной терапии ОРВИ и ОРЗ, стоматологии, при бронхолегочных заболеваниях.

Альтернатива



Благодарим за внимание.
Будьте здоровы!

Арт Лайф

