



# КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ БИОКАСКАД

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА О КОМФОРТНОМ ПИЩЕВАРЕНИИ

- ✓ Компенсация нехватки собственных ферментов
- ✓ Улучшает работу пищеварительной системы
- ✓ Повышает биодоступность пищевых веществ
- ✓ Уменьшает интенсивность воспалительных процессов
- ✓ Нормализует метаболические процессы



15 ферментов



Мультиструктурная  
таблетка



Высокая  
биодоступность



Активация  
иммунитета

*Арт Лайф*

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ТЕРАПИЮ.

# КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ БИОКАСКАД

## КОМПЛЕКС СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ПИЩЕВАРЕНИЯ И НОРМАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ

Высокую биодоступность комплекса обеспечивает технология мультиструктурной таблетки, которая позволяет запустить каскад ферментных реакций в организме и повторяет весь процесс пищеварения, начиная с ротовой полости.

### Проявления ферментной недостаточности:

- Вздутие, урчание, метеоризм, диарея
- Снижение физической активности
- Тяжесть после еды
- Снижение аппетита
- Общая слабость
- Похудание

### Состав 1 таблетки:

<b>Панкреатин</b>	70 мг	<b>Протеаза</b>	7 мг
<b>Трипсин</b>	30 мг	<b>Липаза</b>	7 мг
<b>Папаин</b>	30 мг	<b>Сукраза</b>	6,5 мг
Экстракт эхинацеи	25 мг	РНК	6 мг
Экстракт солодки	20 мг	ДНК натриевая соль	6 мг
<b>Супероксиддисмутаза</b>	20 мг	<b>Амилаза</b>	5 мг
<b>Бромелайн</b>	10 мг	<b>Пепсин</b>	5 мг
Желчь сухая	8 мг	Цинк	3,2 мг
Рутин	8 мг	<b>Ренин</b>	2 мг
<b>Лактаза</b>	7 мг	<b>Мальтаза</b>	2 мг
<b>Каталаза</b>	7 мг	<b>Химотрипсин</b>	1 мг

### Показания к применению:

- ① Для улучшения пищеварения при заболеваниях ЖКТ, панкреатитах, гепатитах;
- ② Инфекционно-воспалительные заболевания различной этиологии;
- ③ Как вспомогательное средство для повышения успеха лечения при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит и др.);
- ④ Профилактика и лечение послеоперационных осложнений (воспалительные процессы, спаечная болезнь);
- ⑤ При различных аллергических кожных реакциях, дерматитах, угревой болезни.

Взрослым по 1 таблетке 3 раза в день.

Таблетку перед проглатыванием подержать во рту 10-15 секунд.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом