

Арт Лайф



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

Поткина Татьяна

Заведующая травматологическим отделением Кемеровской городской
Клинической поликлиники №5,
Врач-травматолог-ортопед Высшей категории.

**Результаты апробации БАД «NEW STREAM Аква–Хондро»
и крема «Гедистен» при коррекции нарушений работы
опорно-двигательного аппарата**

XI 2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ / Москва

online & offline



КРАТКО О ПРОДУКТАХ

БАД «NEW STREAM Аква –Хондро» – функциональный корректор метаболизма в соединительной ткани. При ежедневном употреблении обеспечивает эффективную поддержку и оптимальную работу опорно-двигательного аппарата за счет адресного поступления в клетку таких полезных нутриентов как collagen, chondroitin, glucosamine, vitamin C and др.

Наименование показателя	мг	% от РСП /АУП
витамин С	90	150
витамин Н	0,05	100
марганец	2	100 ¹
глюкозамин	560	80
гиалуроновая кислота	37,5	75
хондроитин сульфат	120	20
ресвератрол	4,5	15
коллаген	1050	15
кальций	100	10
магний	40	10

XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline



КРАТКО О ПРОДУКТАХ

«Гедистен» – функциональный крем на растительной основе, направленного действия. Обладает выраженным анальгезирующим, противовоспалительным и противоотечным эффектами. В месте нанесения крем блокирует чувствительные рецепторы, прерывая болевой сигнал. Не проникает в системный кровоток, быстро уменьшает боль, отечность тканей, возвращая полноценную активность. В основе формулы – жидкий экстракт копеечника чайного. Особая технология селективной экстракции позволяет создать высокую концентрацию активных компонентов в составе крема



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline





УЧАСТНИКИ АПРОБАЦИИ

Группа из 30 человек

Половая принадлежность
женщин – 26 человек (87 %)
мужчин - 4 человека (13 %)

Возраст

30 - 40 лет – 3 (10%)
41- 60 лет – 10 (33%)
старше 60 лет – 17 (57%)



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

УЧАСТНИКИ АПРОБАЦИИ

По профессии

Врачи - 10 человек (33%)

Медицинские сестры – 4 человек (14 %)

Прочие:

Руководитель - 3


Строитель - 2

Повар – 1

Бухгалтер - 1

Педагог – 3

Пенсионер – 6 – 16 человек (53%)



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. **Анкетирование** (причина обращения, жалобы, характер боли, шкала боли по ВАШ, на какой день уменьшилась боль, как принимали раствор, оценка вкуса).
2. **Биохимического анализа крови** (креатинин, мочевины, мочевоая кислота, СРБ, фибриноген, РФ) до приема и повторно в динамике через 4 недели.
3. **Валео – диагностика.**
4. **Рентгенография** сустава, позвоночника однократно.



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

НАЗНАЧЕНИЯ

Курс лечения:

1. **«Аква -Хондро»** по 1 стик-пакету в день, 4 недели.
2. Функциональный крем **«Гедистен»** 2 раза в день, 4 недели.
3. **ЛФК.**
4. **Питьевой режим** 1,5 – 2 литра воды в сутки.
5. **Биохимический анализ крови**, общий анализ крови до приема и через 4 недели.
6. **Валео – диагностика.**



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

**КАКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
БЫЛИ
ПОЛУЧЕНЫ**



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ



Причина обращения	Кол-во человек	Жалобы	Кол-во человек	Характер боли	Кол-во человек	Боль по ВАШ
Воспаление и дегенеративные заболевания	17 (57%)	Боль	23	Умеренная	16	ДО от 8 – 3 мм (средн. 4.7 мм)
Боль при физической нагрузке	13 (43%)	Ограничение движений	10	Острая	6	ПОСЛЕ от 4 – 0 мм (средн 1.5 мм)
		Отек	2			
		Утренняя скованность	1			

XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ДИНАМИКА УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ



Купирование боли	Кол-во человек	%
Через 3 дня	6	20
Через 5 дней	11	37
Через 1 неделю	10	33
Через 10 дней	3	10

Растворяли в 1 стакане воды – 18 (60%)
в одном литре воды – 12 (40%) чел

Оценка вкуса по 5 бальной шкале – **4.88 баллов!**

XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ



Лабораторные критерии	НОРМА	ДО лечения	ПОСЛЕ лечения
Мочевина	2.5 - 8.3 ммоль/л	7.99 (6.32)	4.4 (5.32)
Креатинин	М. 71 – 115 мкмоль/л Ж. 53 - 106 мкмоль/л	71 (60)	46 (56)
Мочевая кислота	М. 200 - 420 мкмоль/л Ж. 140 – 310 мкмоль/л	471 (289)	168 (267)
СРБ	0 - 5 мг/л	18 (6.24)	Менее 1 (3.1)
РФ	0 - 14 МЕ/мл	8 (7.6)	Менее 1 (2.5)

XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

КРЕАТИНИН

Креатинин – продукт распада мышечной ткани, выводится из организма почками.

Снижение уровня креатинина – снижению скорости распада мышечной ткани.

Норма:

М. 71 – 115 мкмоль/л

Ж. 53 – 106 мкмоль/л



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА

Это продукт распада нуклеиновых кислот и пуриновых оснований, выводится через ЖКТ и 70% с мочой.

Гиперурикемия – высокий уровень мочевой кислоты в крови.

Причина подагры – воспаление суставов, кристаллы откладываются в суставной жидкости и формирование камней в мочевыделительной системе.

Норма в сыворотке крови:

М. 200 – 420 мкмоль/л.

Ж. 140 – 310 мкмоль/л.

В исследуемой группе выявлено, в-первые, повышение уровня мочевой кислоты у 12 человек (40%)

Ж. 392.31 – 320.09 мкмоль/л.

М. 489.66 – 402.96 мкмоль/л.



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. Ц., ЖЕН, 56 ЛЕТ



Rg – графия ШОП в 2 проекциях – лордоз сглажен, снижение высоты межпозвоночных дисков в сегментах С4-С6, уплотнение замыкательных пластинок С3-С6 позвонков. Краевые костные разрастания по передней и боковой поверхности тел С3- С7 позвонков.

Заключение: Дорсопатия ШОП С3-4, С4-5, С5-6, С6-С7 позвонков



XI 2023


**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. Ц., ЖЕН, 56 ЛЕТ

Rg – графия ГОП левого
плечевого сустава
графия ШОП в 2 проекциях
усиление кифоза, снижение
высоты межпозвоночных
дисков в сегментах Th2- Th12
ThTh, уплотнение
замыкательных пластинок
позвонков, краевые костные
разрастания по передней и
боковой поверхности тел Th2-
Th12 позвонков. Выраженный
диффузный остеопороз тел
позвонков.

Заключение: Дорсопатия грудного отдела
позвоночника Th2- Th12 позвонков.



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline



ДИАГНОЗ

Импичмент синдром левого плечевого сустава на фоне дорсопатии ШОП, ГОП.

Жалобы на боль, ночная боль в течении 2 месяцев.

Боль по ВАШ 5 мм – 1 мм. в плечевом суставе

Движения ограничены в плечевом суставе незначительно (при обращении).

Боль умеренная, на фоне лечения уменьшилась через неделю, купировалась через 4 нед.

Лабораторно: Креатинин 75.28 мкмоль/л – 61.19 мкмоль/л

Мочевая кислота 322 мкмоль/л – 237 мкмоль/л

СРБ 13.6мг/л – 5.3.22 мг/л

РФ 8 МЕ/мл – менее 2 МЕ/мл

Лечение

Принимала «Аква – хондро» (растворяла в 1 стакане воды)

Местно «Гедистен» 2 раза в день (курс 4 нед).

Оценка вкуса 5.

Хруста и утренней скованности нет.

К БАДам с недоверием относилась... Уменьшилась боль в плечевом суставе, шее, ночная боль!

Улучшилось состояние ногтей, волос!

XI 2023


**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ВАЛЕО-ДИАГНОСТИКА

Объективный метод оценки здоровья, его функциональных и структурных изменений. В основе этой лечебно-диагностической методики лежит ВАЛЕО-технология.

ВАЛЕО расшифровывается как
Вегетативная Анатомо-
физиологическая Логотопия
Естественных Органов.





XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. Р., ЖЕН, 65 ЛЕТ



Rg –графия ПК ОП в 2-х проекциях: снижение высоты дисков, краевые костные разрастания, сколиоз вправо, спондилоартроз, клиновидная деформация тел L1,L2, L4, края склерозированы.


Заключение: Поясничная дорсопатия L1-S1, сколиоз вправо, признаки диффузного остеопороза.

XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. Р., ЖЕН, 65 ЛЕТ



Rg – грамма правого коленного сустава – эндопротез (2014 г) правого коленного сустава.

XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline



ДИАГНОЗ

Состояние после эндопротезирования правого коленного сустава на фоне дорсопатия ПОП, сколиоз вправо

Жалобы на боль в поясничной области периодически, боль в правой ноге, ограничение движений.

Боль по ВАШ 4 мм – 2 мм.

Боль умеренная, на фоне лечения уменьшилась через неделю.

Лечение

Принимала «Аква –хондро» (растворяла в 1 стакане воды),

Местно «Гедистен» 2 раза в день (курс 4 нед).

Оценка вкуса 5.

На фоне лечения по результатам валео-диагностики регистрируется умеренная положительная динамика структурно- функционального характера: ЖКТ, сосудистая стенка, опорно-двигательная система.

Лабораторные показатели в пределах нормы.

XI 2023



**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ / Москва**

online & offline

ПАЦ. С., ЖЕН, 65 ЛЕТ

До лечения, февраль 2023

Через 4 недели, март 2023



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. С., ЖЕН, 65 ЛЕТ

До лечения, февраль
2023



Через 4 недели, март 202





XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва



online & offline

ПАЦ. С., ЖЕН, 65 ЛЕТ

До лечения, февраль 2023



Через 4 недели, март 2023



XI 2023



**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. Г., ЖЕН, 74 ГОДА

До лечения, февраль 2023

Через 4 недели, март 2023





XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ПАЦ. Г., ЖЕН, 74 ГОДА

До лечения, февраль 2023



Через 4 недели, март 2023



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва


online & offline

ПАЦ. Г., ЖЕН, 74 ГОДА

До лечения, февраль 2023



Через 4 недели, март 2023



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ОТЗЫВЫ



При падении с лестницы, ударились лицом и рукой, приложила холод на 30 минут и далее нанесла «Гедистен» онемение и боль купировались через 10 минут.

- Через 2 недели после приема, боль значительно уменьшилась в коленных суставах.
- На фоне лечения, нет дискомфорта и боли в лучезапястных и голеностопных суставах.
- Улучшилось состояние волос и ногтей, стали более крепкие и плотные.
- Нормализовалось артериальное давление!

XI 2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ / Москва

online & offline

ВЫВОД

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что совместное применение «**NEW STREAM Аква - Хондро**» и функционального крема «**Гедистен**» является эффективной противовоспалительной, хондропротективной и безопасной комбинацией средств для профилактики и лечения дегенеративно – дистрофических заболеваний суставов и мягких тканей, что подтверждено лабораторно (снижение уровня креатинина, мочевой кислоты, С-реактивного белка, РФ) и по Валео - диагностике.



XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

ВЫВОД

При соблюдении диеты, питьевого режима, двигательной активности, а также приема БАД «NEW STREAM Аква - Хондро» по 1 стик-пакету в день, местного средства «Гедистен» 2 раза в день курсом 3 месяцев * 2 раза в год, возможно, сохранение хрящевой и соединительной ткани опорно – двигательной системы.





XI 2023

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ** / Москва

online & offline

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Арт Лайф